

Лічильна одиниця

Бородина Ольга

телефон

E-mail

http://

### ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «БІОТЕСЛАБ»

вул. Університетська, 75А, Київ, 03154, Україна

вул. Володимирська, 57А, м. Васильків, Київська область, 08600, Україна

+380 44 245-77-25; +380 44 241-11-39

office@biotestlab.net info@biotestlab.net

www.biotestlab.net https://www.facebook.com/biotestlab.ua

### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1703

Препарат	Антилакт	Однини фасування	Флакони по 7 мл
Форма	Розчин для перорального застосування	Розмір серії	5744 флакони
Номер серії	7811		
Дата виробництва	07.2023		
Продатик до	07.2025		
№ реєстраційного посвідчення	АВ-09-ГЗ-01-21		

Контроль проведено відповідно до специфікації для контролю готового продукту QC-SP-06\_566

№	Показники якості	Критерій прийнятності	Результати контролю
1.	Опік	Прозорий розчин, безбарвний або світло-жовтого кольору, без видимих механічних включень. Від 0,80 до 1,00 г/мл.	Прозорий білобарвний розчин, без видимих механічних включень. Відповідає.
2.	Густота		
3.	Етапніфікація:		
4.	Каберголін	Час утримання основного піку на хроматограмах випробуваного розчину має співпадати з часом утримання піку каберголіну на хроматограмах розчину нормивного.	Відповідає
5.	Кількісне визначення:		
5.1.	Каберголін	Від 45,0 до 55,0 мкг/мл	52,4 мкг/мл. Відповідає
5.2.	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ГАМС): не більше $10^4$ КУО/мл. Загальне число дріжджових та інфузієвих грибів (ПУМС): не більше $40^1$ КУО/мл. Не допускається наявність Escherichia coli в 1 мл препарату	Відповідає
6.	Обумовлена одиницею фасування, не менше Упаковка, маркування	7,0 мл	7,3 мл. Відповідає
		Флакони з країнами, без зовнішніх дефектів, північно закриті, з етикетками у відповідності з затвердженим графічним макетом	Флакони з країнами, без зовнішніх дефектів, північно закриті, з етикетками у відповідності з затвердженим графічним макетом
			Відповідає

Висновок ВКЯ: Відповідає вимогам Специфікації для контролю якості готового продукту QC-SP-06\_566

Контроль якості

Віра БОЛОСЛАВЕЦЬ

Завідувач лікарів

Олена БОНДАР

Наступним я підтверджую, що надані міжнародні інформації повністю відповідають даним, які вказані в специфікації та вимогам якості. Це серію препарату буде використано (виключно кращими та підконтрольними) та проведено контролі якості у відповідності з цими специфікаціями, які встановлені в Технічному дозволі. Протоколи виготовлення, заліковання та проведення контролів будуть розташовані в архіві компанії «БІОТЕСЛАБ».

Дозволяю до реалізації

Сергій КУНЦІВСЬКИЙ

(ПІБ)

Уповноважена особа

